


БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRACE MODE®7 БАЗОВАЯ ЛИНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ LINUX

БАЗОВАЯ TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ



Бесплатная интегрированная среда разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем управления производством (АСУП): SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES на **64 000 источников**. **Нативные драйверы** и OPC UA-клиенты для связи с УСО и счетчиками ресурсов. Редактор графики, программ (ГОСТ МЭК 61131-3), документов, настройка архивирования, событий, связей с СУБД и т.д. Автопостроение. **Бесплатный исполнительный модуль******* Монитор реального времени (профайлер) на **32 канала без ограничения времени непрерывной работы** или на **64000 каналов** в реальном времени на **1 ч непрерывной работы с вводом/выводом данных**. Ограничения базовой TRACE MODE [см. раздел «Сноски»](#). Электронная документация на русском языке. Техподдержка через forum.adastra.ru. Базовая линия. Продукт лицензируется на **3 ПК**. Тов. код **D-FTML-7-64K-B-RU-LX**. Цена **БЕСПЛАТНО**.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ WINDOWS

БАЗОВАЯ TRACE MODE® 7 ДЛЯ WINDOWS. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ



Бесплатная интегрированная среда разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем управления производством (АСУП): SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES на **64000 источников**. **Нативные драйверы** и OPC/OPC UA -клиенты для связи с УСО и счетчиками ресурсов. Редактор графики, программ (ГОСТ МЭК 61131-3), документов, настройка архивирования, событий, связей с СУБД и т.д. Автопостроение. **Бесплатный исполнительный модуль******* Монитор реального времени (профайлер) на **32 канала без ограничения времени непрерывной работы** или на **64000 каналов** в реальном времени на **1 ч непрерывной работы с вводом/выводом данных**. Ограничения базовой TRACE MODE [см. раздел «Сноски»](#). Электронная документация на русском языке. Техподдержка через forum.adastra.ru. Базовая линия. Продукт лицензируется на **3 ПК**. Тов. код **D-FTMW-7-64K-B-RU-WIN**. Цена **БЕСПЛАТНО**.

КОНВЕРТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ИЗ БАЗОВОГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ



Проект, разработанный в бесплатной инструментальной системе базовой линии, **КОНВЕРТИРУЕТСЯ** в профессиональный формат **БЕСПЛАТНО** при покупке соответствующей инструментальной системы профессиональной линии.

КУРСЫ АВТОРИЗОВАННОГО ЦЕНТРА TRACE MODE® 7 В Г. МОСКВЕ

Название		Цена, руб ***
T7-OB-7-1-RU	Базовый ОНЛАЙН курс TRACE MODE 7 (5 дней, 36 акад. ч., инф.- консулт. услуги)	28446
T7-OA-7-1-RU	Продвинутый ОНЛАЙН курс TRACE MODE 7 (4 дня, 34 акад. ч., инф.- консулт. услуги)	36300
T7-OX-7-1-RU	Расширенный ОНЛАЙН курс TRACE MODE 7 (9 дней, 70 акад. ч., инф.- консулт. услуги)	51480
T7-B-7-1-RU	Базовый курс TRACE MODE 7 (5 дней, 40 акад. ч., инф.-консультационные услуги) ****	41514
T7-A-7-1-RU*	Продвинутый курс TRACE MODE 7 (5 дней, 31 акад. ч., инф.-консультационные услуги только для окончивших Базовый курс) ****	37818
T7-X-7-1-RU	Расширенный курс TRACE MODE 7 (10 дней, 71 акад. ч., инф.- консультационные услуги) ****	64350

ДОКУМЕНТАЦИЯ TRACE MODE 7



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В TRACE MODE 7 / РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА TRACE MODE 7 - описание способов решения практических задач в TRACE MODE 7, а также руководство по обслуживанию АСУ ТП на базе TRACE MODE 7

ООО Адастра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru

Тов. код LIT-PP-7-RU. Цена **1254 руб.***** ВНИМАНИЕ! Издание входит в состав ПО.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

АПГРЕЙД ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АПГРЕЙД 6--> 7 Стоимость перехода с программного продукта TRACE MODE версий 6 и ниже (исходного) на продукт аналогичной или меньшей мощности версии 7 (целевой) равна 70% стоимости целевого продукта TRACE MODE 7. При апгрейде инструментальной системы на версию 7 лицензия на TRACE MODE 6 (и ключ защиты) сохраняется.

Переход с продуктов меньшей мощности версий 6 и ниже осуществляется по формуле: *ценовая разница между исходным и целевым продуктами версии 6 + 70% стоимости целевого продукта версии 7 + НДС* (если стоимость апгрейда, вычисляемого по данной формуле, превысит стоимость целевого продукта, цена апгрейда будет равна цене целевого продукта версии 7 за вычетом 50% стоимости исходного продукта версии 6).

Для целей апгрейда шаблоны NetLink Light 6 соответствуют следующему числу каналов NetLink 7: 1-128, 3-512, 5-1К, 10-4К, 20-32К, 50-256К, неограничено - 4М.

АПГРЕЙД В ПРЕДЕЛАХ ВЕРСИИ 7 Переход с продуктов меньшей мощности в пределах одной версии (апгрейд), например, переход с одного продукта TRACE MODE 7 на другой или увеличение функций, числа каналов/источников и т.д., осуществляется по формуле: *ценовая разница + 23 760 руб (вкл НДС 20%)*. Стоимость перехода на продукты с меньшей ценой равна + **23 760 руб (вкл НДС 20%)**.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

TRACE MODE® 7 ДЛЯ WINDOWS. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ



Интегрированная среда разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем управления производством (АСУП): SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES. **Нативные драйверы** и OPC/OPC UA - клиенты для связи с УСО и счетчиками ресурсов. Редактор графики, программ (ГОСТ МЭК 61131-3), документов, настройка архивирования, событий, связей с СУБД и т.д. Автопостроение. Отладочный исполнительный модуль (профайлер) на 2 ч непрерывной работы ввода-вывода. Включает сервер реального времени, архива, событий, обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, графическую консоль с мнемосхемами и трендами, генератор документа, 1 web-клиент, ODBC-интерфейс и т.д. Электронная документация на русском языке. Книга **Практическое проектирование в TRACE MODE 7 / Руководство администратора**. Профессиональная линия. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется на 1 ПК.

Источн./ приемн.	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	D- TMW- 7-128- P-RU- WIN	D- TMW- 7-256- P-RU- WIN	D- TMW- 7-512- P-RU- WIN	D- TMW- 7-1К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-2К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-4К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-8К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-32К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-64К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-128К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-256К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-512К- P-RU- WIN	D- TMW- 7-1М- P-RU- WIN	D- TMW- 7-2М- P-RU- WIN	D- TMW- 7-4М- P-RU- WIN
руб. ***	23826	30162	46134	65472	68640	79134	86790	106392	124674	139590	156354	175098	196152	219714	246048

TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ



Интегрированная среда разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем управления производством (АСУП): SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES. **Нативные драйверы** и OPC UA- клиенты для связи с УСО и счетчиками ресурсов. Редактор графики, программ (ГОСТ МЭК 61131-3), документов, настройка архивирования, событий, связей с СУБД и т.д. Автопостроение. Отладочный исполнительный модуль (профайлер) на 2 ч непрерывной работы ввода-вывода. Включает сервер реального времени, архива, событий, обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, графическую консоль с мнемосхемами и трендами, генератор документа, 1 web-клиент, ODBC-интерфейс и т.д. Электронная документация на русском языке. Книга **Практическое проектирование в TRACE MODE 7 / Руководство администратора**. Профессиональная линия. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется на 1 ПК.

ООО АдАстра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru

Цены на продукцию и услуги с 01.12.2025, Стр. 3/7

Источн./ приемн.	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	D- TML- 7-128- P-RU- LX	D- TML- 7-256- P-RU- LX	D- TML- 7-512- P-RU- LX	D- TML- 7-1K- P-RU- LX	D- TML- 7-2K- P-RU- LX	D- TML- 7-4K- P-RU- LX	D- TML- 7-8K- P-RU- LX	D- TML- 7-32K- P-RU- LX	D- TML- 7-64K- P-RU- LX	D-TML- 7-128K- P-RU-LX	D-TML- 7-256K- P-RU-LX	D-TML- 7-512K- P-RU-LX	D-TML- 7-1M- P-RU-LX	D-TML- 7-2M- P-RU-LX	D-TML- 7-4M- P-RU- LX
руб. ***	26202	33198	50754	72006	75504	87054	95502	117018	137148	153582	171996	192588	215754	241692	270666

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ SCADA УРОВНЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ОПЦИИ СЕРВЕРОВ И АРМ

Опция – это добавление функции к стандартному функционалу сервера из данного раздела. Опции могут быть активированы удаленно в любом исполнительном модуле TRACE MODE серверного класса путем перепрограммирования ключа защиты.

	Товарный код	Название опции	Цена, % от цены сервера, руб. ***
	O-OPC-7-P-RU	Активация OPC DA / HDA / UA -СЕРВЕРА (для Linux только OPC UA). Доступ к данным MPB TRACE MODE из внешних приложений*****.	50%
	O-MB-7-P-RU	Активация СЕРВЕРА MODBUS TCP. Доступ к данным MPB TRACE MODE из внешних приложений*****.	50%
	O-WEB-7-1-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 1 подключение.	30%, но не более 20000
	O-WEB-7-3-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 3 подключения.	75%, но не более 60000
	O-WEB-7-10-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 10 подключений.	150%, но не более 200000
	O-WEB-7-20-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 20 подключений.	250%, но не более 400000
	O-WEB-7-50-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 50 подключений.	500%, но не более 1000000
	O-WEB-7-100-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 100 подключений.	700%, но не более 2000000
	O-WEB-7-250-P-RU	Активация web-сервера TRACE MODE 7 (тренды, алармы, отчеты, данные каналов). 250 подключений.	900%, но не более 5000000
ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ	O-EL-7-P-RU	Активация драйверов электросчетчиков*****.	20%
	O-ADP-7-P-RU	Активация адаптивной самонастройки ПИД-регуляторов*****.	15%
	O-REP-7-3-P-RU	Активация генератора документов (3 канала генерации).	20%
	O-REP-7-10-P-RU	Активация генератора документов (10 каналов генерации).	30%
	O-REP-7-U-P-RU	Активация генератора документов (каналы генерации не ограничены).	40%
	O-COM-7-U-P-RU	Активация коммуникаций: SMS и e-mail (адресаты без ограничений). Опция SMS требует подключения сервиса SMS-рассылки у оператора связи.	10%
	O-SQL-7-U-P-RU	Активация исполнения SQL-запросов в реальном времени	10%
	O-RA-7-U-P-RU	Активация REST API (доступ к отчету событий в т.ч. из SIEM)	10%
	O-MQT-7-P-RU	Активация MQTT*****	10%

ООО Адастра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru

СЕРВЕРЫ И АВТОНОМНЫЕ МОДУЛИ TRACE MODE 7

MPB. МОНИТОР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ TRACE MODE® 7 ДЛЯ WINDOWS



Сервер или автономный АРМ TRACE MODE. Включает нативные драйверы контроллеров, УСО, OPC/OPC UA–клиент, сервер реального времени, сервер обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт **лицензируется на 1 ПК**.

(Узел RTM в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-WRT-M-7-128-P-RU-WIN	S-WRT-M-7-256-P-RU-WIN	S-WRT-M-7-512-P-RU-WIN	S-WRTM-7-1K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-2K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-4K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-8K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-32K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-64K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-128K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-256K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-512K-P-RU-WIN	S-WRTM-7-1M-P-RU-WIN	S-WRTM-7-2M-P-RU-WIN	S-WRTM-7-4M-P-RU-WIN
руб.***	19404	59730	91014	136884	186120	261492	311850	389862	459690	592944	764940	986766	1272942	1642080	2118336

ЛИНМРВ. МОНИТОР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (МРВ) TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX



Сервер или автономный АРМ TRACE MODE. Включает нативные драйверы контроллеров, УСО, OPC UA–клиент, сервер реального времени, сервер обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт **лицензируется на 1 ПК**.

(Узел RTM в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-LRTM-7-128-P-RU-LX	S-LRTM-7-256-P-RU-LX	S-LRTM-7-512-P-RU-LX	S-LRTM-7-1K-P-RU-LX	S-LRTM-7-2K-P-RU-LX	S-LRTM-7-4K-P-RU-LX	S-LRTM-7-8K-P-RU-LX	S-LRTM-7-32K-P-RU-LX	S-LRTM-7-64K-P-RU-LX	S-LRTM-7-128K-P-RU-LX	S-LRTM-7-256K-P-RU-LX	S-LRTM-7-512K-P-RU-LX	S-LRTM-7-1M-P-RU-LX	S-LRTM-7-2M-P-RU-LX	S-LRTM-7-4M-P-RU-LX
руб.***	19404	71676	109230	164274	223344	313764	374220	467808	551628	711546	917928	1184106	1527504	1970496	2541990

DOUBLE FORCE MPB TRACE MODE® 7 ДЛЯ WINDOWS



Double Force MPB это 2 монитора реального времени с **горячим резервированием**. Включает **нативные** драйверы контроллеров, УСО, OPC / OPC UA–клиент, сервер реального времени, сервер обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD/SQL, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Могут использоваться либо как **автономные приложения**, либо как **выделенные серверы** (в клиент-серверных комплексах). Стандартная техподдержка 1 год. Продукт **лицензируется на 2 ПК**.

(Узел RTM в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-WDF-7-128-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-256-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-512-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-1K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-2K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-4K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-8K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-32K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-64K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-128K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-256K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-512K-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-1M-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-2M-L2-P-RU-WIN	S-WDF-7-4M-L2-P-RU-WIN
руб.***	42702	131406	200244	301158	409464	575256	686070	857670	1011318	1304490	1682868	2170872	2800446	3612576	4660326

DOUBLE FORCE ЛИМПВ TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX



Double Force ЛинМРВ это 2 монитора реального времени с горячим резервированием. Включает **нативные** драйверы контроллеров, УСО, OPC UA–клиент, сервер реального времени, сервер обработки программ ГОСТ МЭК 61131-3, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD/SQL, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Могут использоваться либо как **автономные приложения**, либо как **выделенные серверы** (в клиент-серверных комплексах). Стандартная техподдержка 1 год. Продукт **лицензируется на 2 ПК**.

(Узел **RTM** в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-LDF-7-128-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-256-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-512-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-1K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-2K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-4K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-8K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-32K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-64K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-128K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-256K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-512K-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-1M-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-2M-L2-P-RU-LX	S-LDF-7-4M-L2-P-RU-LX
руб.***	42702	157674	240306	361350	491370	690360	823284	1029204	1213608	1565388	2019468	2605086	3360588	4335078	5592378

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР TRACE MODE® 7 ДЛЯ WINDOWS




Выделенный сервер архива (истории) TRACE MODE 7. Включает сервер реального времени, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется **на 1 ПК**.

(Узел **LOGGER** в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-WL-7-128-P-RU-WIN	S-WL-7-256-P-RU-WIN	S-WL-7-512-P-RU-WIN	S-WL-7-1K-P-RU-WIN	S-WL-7-2K-P-RU-WIN	S-WL-7-4K-P-RU-WIN	S-WL-7-8K-P-RU-WIN	S-WL-7-32K-P-RU-WIN	S-WL-7-64K-P-RU-WIN	S-WL-7-128K-P-RU-WIN	S-WL-7-256K-P-RU-WIN	S-WL-7-512K-P-RU-WIN	S-WL-7-1M-P-RU-WIN	S-WL-7-2M-P-RU-WIN	S-WL-7-4M-P-RU-WIN
руб.***	25212	77682	118338	177936	241956	339966	405438	506814	597630	770814	994422	1282776	1654818	2134704	2753850

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX



Выделенный сервер архива (истории) TRACE MODE 7. Включает сервер реального времени, сервер тревог, сервер промышленной СУБД РВ SIAD, графическую консоль с мнемосхемами и трендами. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется **на 1 ПК**.

(Узел **LOGGER** в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S-LL-7-128-P-RU-LX	S-LL-7-256-P-RU-LX	S-LL-7-512-P-RU-LX	S-LL-7-1K-P-RU-LX	S-LL-7-2K-P-RU-LX	S-LL-7-4K-P-RU-LX	S-LL-7-8K-P-RU-LX	S-LL-7-32K-P-RU-LX	S-LL-7-64K-P-RU-LX	S-LL-7-128K-P-RU-LX	S-LL-7-256K-P-RU-LX	S-LL-7-512K-P-RU-LX	S-LL-7-1M-P-RU-LX	S-LL-7-2M-P-RU-LX	S-LL-7-4M-P-RU-LX
руб.***	25212	93192	141966	213510	290334	407946	486486	608190	717090	924990	1193280	1539384	1985808	2561658	3304620

ООО Адастра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР TRACE MODE[®] 7 ДУБЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ WINDOWS




Два выделенных сервера архива (истории) TRACE MODE 7 с горячим резервированием. Включают серверы реального времени, тревог, промышленной СУБД РВ SIAD, графические консоли с мнемосхемами и трендами. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется на **2 ПК**.

(Узел **LOGGER** в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S- WDF L-7-128-L2-P-RU-WIN	S- WDFL -7-256-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-512-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-1K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-2K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-4K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-8K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-32K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-64K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-128K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-256K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-512K-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-1M-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-2M-L2-P-RU-WIN	S- WDFL-7-4M-L2-P-RU-WIN
руб. ***	55506	170808	260304	391512	532290	747846	891924	1115004	1314720	1695804	2187702	2822160	3640626	4696362	6058470

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР TRACE MODE[®] 7 ДУБЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ LINUX



Два выделенных сервера архива (истории) TRACE MODE 7 с горячим резервированием. Включают серверы реального времени, тревог, промышленной СУБД РВ SIAD, графические консоли с мнемосхемами и трендами. ODBC-интерфейс. Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется на **2 ПК**.

(Узел **LOGGER** в Инструментальной системе)

Ка-на-лы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	S- LDFL-7-128-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-256-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-512-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-1K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-2K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-4K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-8K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-32K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-64K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-128K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-256K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-512K-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-1M-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-2M-L2-P-RU-LX	S- LDFL-7-4M-L2-P-RU-LX
руб. ***	55506	204996	312378	469788	638748	897468	1070256	1338018	1577664	2034978	2625282	3386592	4368738	5635608	7270098

КЛИЕНТСКИЕ МОДУЛИ TRACE MODE[®] 7

Клиентские модули – это приложения, обменивающиеся данными только с серверами TRACE MODE. Клиенты TRACE MODE делятся на «тонкие» и «полнофункциональные». В этом разделе содержатся сведения только о «полнофункциональных» клиентах. «Тонкие» - создаются в браузерах веб-серверами TRACE MODE, [см. выше раздел ОПЦИИ / WEB-СЕРВЕР](#).

NETLINK TRACE MODE[®] 7 ДЛЯ WINDOWS. КЛИЕНТ.



Полнофункциональный клиент TRACE MODE: мнемосхемы, тренды, тревоги и события. Визуализация и управление. Мультисерверный режим. Автоматическое горячее резервирование (переключение на резервный сервер). Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется на **1 ПК**.

(Узел **NETLINK** в Инструментальной системе)

ООО Адастра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru

Цены на продукцию и услуги с 01.12.2025, Стр. 7/7

Каналы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	C-WNL-7-128-P-RU-WIN	C-WNL-7-256-P-RU-WIN	C-WNL-7-512-P-RU-WIN	C-WNL-7-1K-P-RU-WIN	C-WNL-7-2K-P-RU-WIN	C-WNL-7-4K-P-RU-WIN	C-WNL-7-8K-P-RU-WIN	C-WNL-7-32K-P-RU-WIN	C-WNL-7-64K-P-RU-WIN	C-WNL-7-128K-P-RU-WIN	C-WNL-7-256K-P-RU-WIN	C-WNL-7-512K-P-RU-WIN	C-WNL-7-1M-P-RU-WIN	C-WNL-7-2M-P-RU-WIN	C-WNL-7-4M-P-RU-WIN
руб.***	11616	20922	27324	41052	46530	65406	77946	97482	101112	118602	137676	148038	159126	164208	211860

NETLINK TRACE MODE® 7 ДЛЯ LINUX. КЛИЕНТ.



Полнофункциональный клиент TRACE MODE: мнемосхемы, тренды, тревоги и события. Визуализация и управление. Мультисерверный режим. Автоматическое горячее резервирование (переключение на резервный сервер). Стандартная техподдержка 1 год. Продукт лицензируется **на 1 ПК**.

(Узел **NETLINK** в Инструментальной системе)

Каналы	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32 тыс.	64 тыс.	128 тыс.	256 тыс.	512 тыс.	1 млн.	2 млн.	4 млн.
Тов. код	C-LNL-7-128-P-RU-LX	C-LNL-7-256-P-RU-LX	C-LNL-7-512-P-RU-LX	C-LNL-7-1K-P-RU-LX	C-LNL-7-2K-P-RU-LX	C-LNL-7-4K-P-RU-LX	C-LNL-7-8K-23P-RU-LX	C-LNL-7-32K-P-RU-LX	C-LNL-7-64K-P-RU-LX	C-LNL-7-128K-P-RU-LX	C-LNL-7-256K-P-RU-LX	C-LNL-7-512K-P-RU-LX	C-LNL-7-1M-P-RU-LX	C-LNL-7-2M-P-RU-LX	C-LNL-7-4M-P-RU-LX
руб.***	11616	25080	32736	49302	55836	78474	93588	116952	121374	142296	165198	177606	190938	197076	254232

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

SUP-1-7-RU

Продление стандартной технической поддержки (сопровождения ПО) на 1 год. (в процентах от стоимости по)
Дополнительная техническая поддержка в т.ч. с выездом и 24/7

20%

Звоните

СНОСКИ

* - Для участия в Продвинутом курсе требуется полное владение материалом базового.

** - Цены рассчитаны для г. Москва.

*** - Все цены приведены EXW Москва без учета НДС. При покупке ПО в коробках и услуг, к цене по прейскуранту добавляется НДС 20%.

**** - В стоимость курсов входит питание.

Предусмотрена доставка курьером в другие города. В этом случае к цене по прейскуранту добавляется стоимость доставки (от 600 р за позицию в зависимости от веса и удаленности). При заказах от 150 000 руб. доставка **бесплатная**. Срок доставки по Москве – 5 рабочих дней, по России – 7 рабочих дней (кроме отдаленных районов и крупных партий). Возможна экспресс-доставка (оплачивается по срочному тарифу).

***** - **Ограничения инструментальной системы** базового формата см. документацию. Вкратце, в базовой версии не поддерживается создание резерва узла, групповая работа (сложение проектов), экспорт/импорт проекта в XML, в проекте может быть создан только 1 шаблон документа, а узел LOGGER работает в режиме ознакомления.

Профайлер базовой линии это сервер с функциями обмена в реальном времени с УСО (через встроенные драйверы и OPC-клиенты), MQTT подписчик, с визуализацией на графических мнемосхемах и трендах, на 1-м web-клиенте, с обработкой событий и программ ГОСТ МЭК 61131-3, обмена с узлами TRACE MODE по протоколам iNET7 (сеть) и MLINK7 (последовательный порт), обмен с внешними БД через ODBC-интерфейс, SMS/email-коммуникации.

Профайлер создает документы только по **1-му** каналу генерации, не имеет функции горячего резервирования, не исполняет узел LOGGER и не посылает в него данные. Глубина архива ограничена: при работе профайлера без ограничений по времени – 3 суток, при работе профайлера с ограничением по времени – 1 сутки. Отчет событий обнуляется на старте, функция его копирования отключена. Отключена функция сохранения экрана в PNG. Число перезагрузок шаблонов – 3 (и только экрана). Кроме того, профайлер базовой линии имеет следующие ограничения:

- если общее число **каналов** в узле **не превышает 32** и при этом число источников в узле не превышает число каналов в узле, профайлер работает с УСО **непрерывно** (через нативные драйверы и OPC-клиенты);
- в противном случае профайлер обменивается с УСО **только 1 ч**, после чего ввод/вывод данных, включая SQL-запросы и сетевой обмен, блокируется. Для возобновления работы профайлера его требуется перезагрузить (после нескольких последовательных перезагрузок профайлер замедляется, вплоть до полной остановки).

Ограничения применяются автоматически при превышении порогового значения числа каналов.

***** - В **Глобальных регистраторах** не поддерживается.

ООО Адастра оставляет за собой право на изменение цен и условий платежа, указанных в настоящем прейскуранте.

ООО Адастра

Москва, 107076, а/я 38. тел +7 (495) 771-71-74, E-mail: sales@adastra.ru, www.tracemode.ru www.adastra.ru